Trommelabwickler manuell





TROMBOI 7-10 / 9-14

Diese Abwickelgeräte zeichnen sich durch ihre robuste Schweißkonstruktion aus.

Der Einsatzbereich ist die Wickelgutverarbeitung auf der Baustelle, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich. Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe im TROMBOI eingerastet.

TROMBOI 7-10 Achsabwickler für Trommeln bis Ø1000 mm und Trommelgewicht bis 1000 kg, inkl. Achse und Konen	Artikel-Nr. 85005031
Trommel-Ø	710 - 1000 mm
Trommelachse inkl. Konen	Ø 34 x 840 mm
Trommelgewicht	max. 1000 kg
LxB	ca. 500 x 240 mm
Höhe einstellbar	420 - 600 mm
Farbe	RAL 7005, mausgrau
Gewicht (inkl. Achse und Konen)	ca. 32 kg / Paar

TROMBOI 9-14 Achsabwickler für Trommeln bis Ø1400 mm und Trommelgewicht bis 1700 kg, inkl. Achse und Konen	Artikel-Nr. 85005041
Trommel-Ø	900 - 1400 mm
Trommelachse inkl. Konen	Ø 60 x 1140 mm
Trommelgewicht	max. 1700 kg
LxB	ca. 600 x 250 mm
Höhe einstellbar	700 - 830 mm
Farbe	RAL 7005, mausgrau
Gewicht (inkl. Achse und Konen)	ca. 51 kg / Paar

Zusätzliche Achsen

 \emptyset 34 x 840 mm, Traglast max. 1000 kg Art-Nr. 85008010 passend für TROMBOI 7-10 und TROMBOI 9-14

Ø 34 x 1140 mm, Traglast max. 700 kg Art-Nr. 85008020 passend für TROMBOI 7-10 und TROMBOI 9-14

Ø 60 x 1140 mm, Traglast max. 1700 kg Art-Nr. 85008030 passend für TROMBOI 9-14

Ø 60 x 1340 mm, Traglast max. 2000 kg Art-Nr. 85008040 passend für TROMBOI 9-14

